



IIALCO
IRAQI ITALIAN ALUMINUM COMPANY

ملف الشركة



من نحن

شركة العراقية الإيطالية للألومنيوم - IIALCO هي شركة مقرها في أربيل - العراق، تأسست عام 2013، وهي جزء من مجموعة دجلة، إحدى فروع شركة دجلة للألمنيوم في بغداد. نعمل في مجال حلول البناء، حيث نقدم خدماتنا لشركات المقاولات الرئيسية و المكاتب الاستشارية وأصحاب المشاريع والمستثمرين لدعمهم في تنفيذ مشاريعهم بأعلى مستويات الجودة والاحترافية.

رؤيتنا

أن نكون الخيار الأول لعملائنا في قطاع البناء، من خلال تقديم حلول ألومنيوم عالية الجودة و صديقة للبيئة، بأفضل التصاميم وأعلى مستويات المتانة، لتناسب جميع أنواع المباني.

مهمتنا

تتمثل مهمتنا في تقديم وتنفيذ معايير عالية الجودة باستخدام أحدث الأساليب والإجراءات وأفضل المواد. هدفنا هو تحقيق رضا عملائنا الكامل في قطاع البناء من خلال خدمات موثوقة و متميزة. و الحرص على مواكبة أحدث التطورات و التقنيات في صناعة الالمنيوم و الزجاج.



فريقنا

نُسميه "فريق"، لأن العمل الجماعي هو المبدأ الذي نؤمن به. جميع عمالنا مدربون على العمل لإنجاز المهام وتحقيق أفضل النتائج. يملك فريقنا المحترف مفاتيح المعرفة التقنية والقدرة على تلبية جميع متطلبات واحتياجات العملاء. يتم تنفيذ العمل بشفافية و احترامية أثناء التواجد في موقع المشروع، مع الالتزام التام بالمواعيد المحددة والتنسيق المستمر وفقاً لأداء الموقع لضمان سير العمل دون أي تأخير. كما يتم تدريب فريقنا بشكل مستمر لتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء.

كيف نعمل؟



قبل بدء المشروع، نلتقي بالعملاء لفهم جميع متطلبات المشروع والغرض من المبنى أو المباني المرتبطة به. وقد نقترح بعض المواد التي نرى أنها مفيدة للمشروع.

بعد ذلك، نبدأ العمل وفقاً لمواصفات المشروع وتحت إشراف المهندسين الميدانيين والاستشاريين.

نستخدم العلامات التجارية الإيطالية في الألمنيوم والإكسسوارات، بما يتوافق مع التصميم ومواصفات الاستشاري.

كما نقوم بتقديم النماذج الفنية و الرسومات التنفيذية وكتيبات المعلومات التفصيلية إلى الاستشاري للموافقة على المواد قبل البدء بالتنفيذ.

مزايا اختيار الألمنيوم كمادة تجمع بين الجمال والعملية

لماذا الألمنيوم؟

- **خفيف وقوي و عالي المتانة :** إنه الخيار الأمثل للواجهات والمساحات ذات الأبعاد الكبيرة.
- **مقاوم ودائم للغاية:** لا يصدأ أو يتآكل، ويمتاز بعمر افتراضي طويل جدًا.
- **عملي وسهل الصيانة:** يحتاج إلى صيانة منخفضة جدًا، ويكفي تنظيفه بين الحين والآخر.
- **صديق للبيئة بالكامل:** لا يضر بالبيئة بأي شكل من الأشكال، وقابل لإعادة التدوير بنسبة 100%.
- **قابل للتشكيل حسب الحاجة:** يتميز بمرونة عالية، ويمكنه تلبية جميع متطلبات التصميم بما في ذلك الأبعاد والألوان.
- **فكرة في مجال العمارة:** يمكن للتشطيبات بالألمنيوم أن تعزز بشكل كبير التصاميم المعمارية.
- **قيمة معمارية مضافة:** تساهم اعمال الالمنيوم الديكورية الداخلية و الخارجية في تعزيز الجمال العام للمبنى و ابراز التصاميم بشكل لافت.

منتجاتنا

الابواب و الشبايبك السحاب (Sliding)



نقدم حلول الابواب و الشبايبك بنظام السحاب (سلايد) بتصاميم عصرية و عملية, حيث تنزلق الدرف بسلاسة خلف بعضها لتوفير اقصى درجات الراحة و سهولة الاستخدام. يشمل النظام المقاطع الغير معزولة حراريا و المعزولة حراريا. يتميز بعدم استهلاك اي مساحة داخلية, مما يجعله مثاليا للمساحات الصغيرة, و يوفر مظهرا انيقا و انسيابيا يتماشى مع التصاميم المعمارية العصرية و متوفر بخيارات متعددة. درفتين, 3 درف, او 4 درف حسب الحاجة و القياس و طريقة الفتح

(Slide) سحاب سلايد

(Left & Slide) امالة و سحاب

(Automatic Sliding) سحاب سلايد اتوماتيك

(Folding Sliding) سحاب سلايد قابل للطي

الزجاج المستخدم

زجاج مزدوج عازل بسماكة تبدأ من 9 1 ملم تصل الى

4 2 ملم و يتضمن:

عزلا حراريا عالي الكفاءة

تقليل الضوضاء الخارجية

توفير في استهلاك الطاقة

كما يمكن اضافة شبك مانع للحشرات و انظمة اغلاق

محكمة لزيادة الامان رغم ان نظام السحاب يتيح فتح

نصف مساحة الواجهة فقط, الا ان يتبقى الخيار الامثل

للجمع بين العملية و الاناقة في ان واحد.




الشبابيك المفصليّة (Hinged- Casement Window)



تستخدم الشبابيك المفصليّة في جميع انواع المباني يشمل النظام المقاطع الغير معزولة حراريا و المعزولة حراريا تتوفر بعدة انواع المفصليّة المفردة - جناح واحد المفصليّة المزدوجة - جناحين نوافذ التهوية التي تفتح من الاعلى و من الاسفل النظام الذي يجمع بين الفتح الجانبي و العلوي، مما يتيح فتح النافذة باتجاهين لعرونة اكبر في الاستخدام Turn & Tilt

تفتح معظم الشبابيك المفصليّة باتجاه واحد بزاوية تصل الى 0 9 درجة اقل، و ذلك حسب التصميم و المتطلبات المعمارية. الزجاج المستخدم زجاج مزدوج عازل بسماكة تبدأ من 9 1 ملم تصل الى 4 2 ملم المواصفات:

- عزل صوتي عالي الكفاءة
- عزلا حراريا عالي الكفاءة
- مانع لتسريب الهواء
- تقليل لاضة الخارجية
- توفير في استهلاك الطاقة
- اغلاق محكم لتعزيز الامان






الأبواب المفصليّة (Hinged Door)



- نقدّم حلول الأبواب المفصليّة (Hinges) بتصاميم
عصرية في جميع أنواع المباني ،
تتوفر بعدة أنواع:
- أبواب مفصليّة المفردة - جناح واحد (درفة واحدة)
- أبواب مفصليّة المزدوجة- جناحين (درفتين)
الاستخدامات:
- يمكن تصنيع وتركيب الابواب المفصليّة للابواب
الداخلية ، الغرف، الحمامات ، وكذلك بوابات
لمداخل المنازل والمباني والمجمعات.
- الميزات والمواصفات:
- يشمل النظام المقاطع الغير معزولة حراريا
والمعزولة حراريا .
- عزل صوتي عالي الكفاءة
- مانع لتسرب الهواء.
- اغلاق محكم لتعزيز الامان.
- من الممكن اضافة أجزاء زخرفية ثابتة حسب
مساحة المكان مع امكانية تنفيذ عدة تصاميم
زخرفية.
- طريقة الفتح:
- تفتح الابواب المفصليّة باتجاه واحد بزاوية تصل
الى 90 درجة أو أقل ، كما تفتح باتجاهين
(Double action) بزاوية تصل الى 180 درجة،
وذلك حسب التصميم والمتطلبات المعمارية.
- الزجاج المستخدم:
- زجاج مزدوج عازل بسماكة تبدأ من 19 ملم
تصل الى 28 ملم
- ليضمن : عزلا حراريا عالي الكفاءة.
- تقليل الضوضاء الخارجية.
- توفير في استهلاك الطاقة.





الثوابت والقواطع الداخلية (Fixed & Internal Partitions)



نقدّم حلول الثوابت والقواطع الداخلية بتصاميم
عصرية في جميع أنواع المباني ،
الاستخدامات:

- تُستخدم كشبابيك غير قابلة للفتح لتوفير
الإضاءة الطبيعية.

- تُستعمل لإغلاق الفتحات الديكورية حسب
تصميم المبنى.

- يمكن تصميمها بأسلوب ديكوري يتناسب مع
الشكل العام للموقع.

- تُستخدم كقواطع داخلية لتقسيم المساحات
المفتوحة (غرف، مكاتب، وغيرها).

الميزات والمواصفات:

- يشمل النظام للثوابت المقاطع الغير معزولة
حراريا والمعزولة حراريا .

- عزل صوتي عالي الكفاءة

- مانع لتسرب الهواء.

أنواع الزجاج:

- زجاج مفرد بسماكة تتراوح بين 6 إلى 10 ملم.

- زجاج مزدوج عازل بسماكة تبدأ من 19 ملم
تصل الى 28 ملم

- يتم اختيار نوع وسماكة الزجاج حسب متطلبات
العزل والمتانة والتصميم.



الواجهات الزجاجية (Curtain Wall)

تقدم الشركة حلاً متكاملاً لتصميم وتنفيذ الواجهات الزجاجية للمباني، مع مجموعة متنوعة من الأنظمة التي تلبي مختلف المتطلبات المعمارية والإنشائية:

-أنظمة الواجهات الزجاجية (Stick Curtain Wall Systems)

-أنظمة الواجهات الزجاجية (Unitized Curtain Wall Systems)

-واجهات زجاجية سبايدر (Spider Facades)

تعريف بالنظام:

هو عبارة عن غلاف خارجي غير إنشائي للمبنى، حيث لا يشارك في حمل الأحمال الهيكلية، بل يتم تثبيته على الإطار الإنشائي الأساسي. وتكمن وظيفته الرئيسية:

-عزل الفراغات الداخلية عن المؤثرات المناخية الخارجية مثل الحرارة والرياح والأمطار، مع تحقيق كفاءة عالية في الأداء.

-تحسين كفاءة الطاقة داخل المبنى.

-توفير بيئة داخلية مريحة وآمنة

ونظراً لكونه نظاماً غير إنشائي، يتم تصنيعه عادةً من مواد خفيفة الوزن، مما يساهم في:

-تقليل الأحمال على الهيكل الإنشائي

-خفض تكاليف التنفيذ

أنواع الأنظمة

- Cap system : تظهر فيه قواطع الألمنيوم الأفقية والعمودية من الخارج والداخل.

- Structural system - SG: لا تظهر فيه قواطع الألمنيوم الأفقية والعمودية من الخارج.

- Semi SG system : نظام هجين تظهر فيه قواطع الألمنيوم الأفقية أو العمودية من الخارج.

المميزات:

-تتميز هذه الواجهات بشكل خاص عند استخدام الزجاج، إذ تسمح بنفاذ الضوء الطبيعي إلى عمق أكبر داخل المبنى، مما يعزز جودة الإضاءة الداخلية ويوفر بيئة أكثر راحة للمستخدمين.

-يمكن إضافة شبابيك تفتح للخارج (Concealed open out window) أو شبابيك تفتح للداخل (Open in window)، حسب التصميم والمتطلبات.

-يمكن إضافة أبواب مفصلية، وأبواب سلايد، وأبواب سلايد اتوماتيكية. تضيفي مظهراً جمالياً عصرياً على الواجهة الخارجية.

-يمكن كذلك دمج ألواح أو صفائح من الألمنيوم ضمن النظام، لإنتاج تصاميم معمارية مميزة ومتنوعة.

- إمكانية اختيار ألوان وتشطيبات متعددة تتناسب مع الهوية البصرية للمبنى.



SG System



Cap System






أسقف الانارة (Skylight)

تُستخدم أنظمة السكايلايت لإدخال الإضاءة الطبيعية عبر الأسقف، مما يساهم في تحسين جودة الإضاءة الداخلية وتقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية. المزايا الرئيسية لأنظمة السكايلايت:

- إمكانية استخدام سماكات زجاج مختلفة حسب التصميم والمتطلبات
- توافق كامل مع أنظمة الواجهات الزجاجية (Curtain Wall)
- توفر مظهراً أنيقاً وعصرياً
- إمكانية إضافة فتحات تهوية





قائمة المشاريع المنجزة

فلل و مساكن و مباني خاصة و تجارية و خدمية

شبابيك سلايد و مفصلي و ابواب مفصلية و ثوابت من الالمنيوم و الزجاج بكافة الانواع و التصاميم الواجهات الزجاجية (كيرتن وول) مع التغليف بالواح الالمنيوم لواجهات البنايات جميع انواع المساكن الخاصة و البنايات متعددة الطوابق و المباني التجارية مدخل رئيسية و بوابات وواجهات ثابتة و فواصل داخلية, شبابيك و ابواب خاصة من الالمنيوم و الزجاج المزدوج جميع انواع المحال التجارية و الشركات الخاصة و البنوك في بغداد و النجف الاشرف و كربلاء المقدسة و البصرة و سمراء و الموصل و اربيل و سنيمانية و دهوك و كركوك.

- مستشفى بلسم
- فندق جلال
- مبنى قاعات كنيسة عنكاوه
- مصرف اشور
- مبنى عيادات الدكتور محمد
- مجمع اسوده
- مشروع القرية اللبنانية
- مشروع مخازن شركة اليسرى
- فندق رزدنت
- مبنى شركة البقير بغداد
- بترو ويلد (مباني شركة النفط)
- يو بي بلازا
- مبنى شركة عالم الطب
- مبنى شركة نوروز تليكوم
- مطار اربيل الدولي (شركة كريك دريمز)
- فندق كوارتز
- جامع دار السلام
- فندق قصر شيرين
- جامع عشق
- مجمع كربلاء الطبي
- مدرسة ميديا
- مستشفى الكفاءات الحارثية
- مبنى شركة FPI (زيروكس)
- باربيرا كافيه (ماركة عالمية)




المشاريع

مستشفى بلسم



- نطاق العمل:
- واجهات زجاجية
 - ابواب و شبابيك المنيوم





جامع دار السلام




- نطاق العمل:
- واجهات زجاجية
 - ابواب و شبابيك المنيوم

القرية اللبنانية



- نطاق العمل:
- واجهات زجاجية
 - ابواب و شبابيك المنيوم



شركة عالم الطب



- نطاق العمل:
- واجهات زجاجية
 - ابواب و شبابيك المنيوم

مجمع كربلاء الطبي



- نطاق العمل:
- واجهات زجاجية
 - ابواب و شبابيك المنيوم



شركة نوروز للاتصالات




- نطاق العمل:
- واجهات زجاجية
 - ابواب و شبابيك المنيوم

مبنى U B التجاري




- نطاق العمل:
- واجهات زجاجية
 - ابواب و شبابيك المنيوم






مصرف اشور





- نطاق العمل:
- واجهات زجاجية
 - ابواب و شبابيك العنبر





فندق كوارتز أربيل



نطاق العمل:

- واجهات زجاجية
- ابواب و شبابيك المنيوم



مبنى شركة البقير - بغداد




- نطاق العمل:
- واجهات زجاجية
 - ابواب و شبابيك المنيوم

فندق قصر شيرين



- نطاق العمل:
- واجهات زجاجية
 - ابواب و شبابيك المنيوم





مدينة منصور- بغداد




- نطاق العمل:
- واجهات زجاجية
 - ابواب و شبابيك المنيوم

مدرسة ميديا - دهوك



- نطاق العمل:
- واجهات زجاجية
 - ابواب و شبابيك المنيوم



الملف التعريفي للشركة

الاسم: الشركة العراقية لصناعة الالمنيوم المحدودة

IILCO: الاسم التجاري

النشاط الاساسي: تصميم و تصنيع و تركيب الالمنيوم و الزجاج

العنوان و طريقة التواصل

المصنع: اربيل / صناعة الجنوبية / قرب دائرة الماء - اربيل

المعرض: اربيل / حي العدالة- شارع كركوك القديم / قرب دائرة الماء

اربيل: 

0 7 7 0 8 0 3 6 0

0 7 5 0 9 0 5 6 0

info@iilaco.com 

www.iilaco.com 

مجلس الادارة

عمار ياسر نوري

رعد قاسم محمد

مدير المصنع

امين الالوسي

عدد الموظفين

الادارة: 5

العمليات: 5